Mobility100

كتالوج تجاري · أكتوبر 2026

معدات إعادة التأهيل والعلاج

أجهزة التدريب على الوقوف والمشي، ورافعات النهوض من الجلوس، وأجهزة كهربائية لتمارين الأطراف، للمستشفيات ودور الرعاية والعيادات والموزعين في المملكة المتحدة وخارجها.



أسعار الجملة عند الطلب

راسلنا عبر البريد الإلكتروني بالطرازات والكميات التي تحتاجها، وسنرسل لك أسعار الجملة ومواعيد التسليم وتكلفة التوصيل إلى عنوانك.

sales@mobility100.co.uk

mobility100.co.uk

مجموعة المنتجات

تسعة منتجات ضمن أربع فئات. تعرض كل صفحة مواصفات الشركة المصنّعة، لتتمكن من مقارنة الطرازات قبل طلب الأسعار.


الطرف العلوي



جهاز تمارين اليد

HRR-08 · 9 مستويات للتمرين — صفحة 3


الطرف العلوي



جهاز تمارين مفصل الرسغ

WRR-05 · زاوية 0–90° — صفحة 3

الطرف العلوي



جهاز تمارين مفصل المرفق

NS-EJ01 · قوة المحرك 750 نيوتن — صفحة 4

الطرف السفلي



جهاز تمارين مفصل الكاحل

ARR-05 · قوة المحرك 800 نيوتن — صفحة 4

الطرف السفلي



مُمرِّن الركبة

KG01 · تغذية 24 فولت تيار مستمر — صفحة 5

الوقوف والمشي



جهاز التدريب على الوقوف والمشي

ZX08 · 0–16 خطوة في الدقيقة — صفحة 7

النهوض والنقل



رافعة النهوض من الجلوس

YW05 · الحمولة القصوى 100 كجم — صفحة 5

النهوض والنقل



رافعة النهوض من الجلوس

YW06 · الحمولة القصوى 100 كجم — صفحة 6

النهوض والنقل



رافعة النهوض من الجلوس

YW02 · الحمولة القصوى 120 كجم — صفحة 6

طريقة الطلب

نرحب بالمشترين من المملكة المتحدة وخارجها.

1

راسلنا عبر البريد الإلكتروني

أرسل الطرازات والكميات التي تحتاجها، وأخبرنا ببلدك.

2

نرسل عرض سعر مكتوبًا

يتضمن أسعار الجملة ومواعيد التسليم وتكلفة التوصيل إلى عنوانك، مع وثائق الشركة المصنّعة عند الطلب.

المواصفات مقدَّمة من الشركة المصنّعة وقد تتغير دون إشعار مسبق. يُرجى التأكد من المواصفات الدقيقة، ومن ملاءمة المنتج لبيئة الاستخدام ومستخدميه، قبل الطلب. تُظهر الصور المنتجات كما تُورَّد.

الطرف العلوي

جهاز تمارين اليد

HRR-08



قفاز ووحدة تحكم لتمارين اليد والأصابع، بحجم صغير يتيح استخدامه في أي مكان.


- تحكم نشط في الأصابع
- تعرض وحدة التحكم المستوى والوقت والقوة
- تسعة مستويات للتمرين
- يمكن استخدامه في أي مكان

الطراز	**HRR-08**
الجهد المقنن	**تيار مستمر 7.4 فولت / 8.4 فولت**
التيار المقنن	**2 أمبير**
الوزن الإجمالي	**1.35 كجم**
مقاس العبوة (طول × عرض × ارتفاع)	**36.5 × 27 × 7.5 سم**

الطرف العلوي

جهاز تمارين مفصل الرسغ

WRR-05



جهاز لتمرين الرسغ يعمل بزاوية من 0 إلى 90 درجة، لتمارين تقوية الرسغ ومرونته في المنزل.

- تمارين تقوية الرسغ
- زاوية تشغيل من 0 إلى 90°
- تمارين المرونة
- مقاس واحد

الطراز	**WRR-05**
المادة	**فولاذ عالي المتانة**
المقاس	**مقاس واحد**
زاوية التشغيل	**0–90°**
الوزن الإجمالي	**6.6 كجم**
مقاس العبوة (طول × عرض × ارتفاع)	**47 × 20 × 14.5 سم**


الطرف العلوي

جهاز تمارين مفصل المرفق

NS-EJ01

تمارين كهربائية لبسط المرفق وثنيه، مع تقوية العضلات. وحدة واحدة تناسب الذراع اليمنى أو اليسرى.

- تمارين البسط والثني
- للذراع اليمنى أو اليسرى
- تقوية العضلات
- محرك بقوة 750 نيوتن



الطراز	**NS-EJ01**
المادة	**فولاذ عالي المتانة**
قوة المحرك	**750 نيوتن**
جهد التشغيل	**12 فولت**
المقاس	**مقاس موحّد (للجهتين اليمنى واليسرى)**
مقاس المنتج (طول × عرض × ارتفاع)	**30 × 14 × 16 سم**
الوزن الصافي	**4.6 كجم**
الوزن الإجمالي	**5.6 كجم**
مقاس العبوة (طول × عرض × ارتفاع)	**54 × 17 × 21 سم**

الطرف السفلي

جهاز تمارين مفصل الكاحل

ARR-05

تمارين كهربائية للعطف الظهري والعطف الأخمصي للكاحل، تُضبط من جهاز تحكم عن بُعد. وحدة واحدة تناسب الساق اليمنى أو اليسرى.

- تحكم عن بُعد
- سرعة قابلة للتعديل
- زاوية قابلة للتعديل
- هيكل ثابت




الطراز	**ARR-05**
المادة	**فولاذ عالي المتانة**
قوة المحرك	**800 نيوتن**
جهد التشغيل	**12 فولت**
المقاس	**مقاس موحّد (للجهتين اليمنى واليسرى)**
مقاس المنتج (طول × عرض × ارتفاع)	**30 × 15 × 40 سم**
الوزن الصافي	**6.2 كجم**
مقاس العبوة (طول × عرض × ارتفاع)	**34 × 20 × 45 سم**

الطرف السفلي

مُمرِّن الركبة

KG01



مُمرِّن كهربائي للركبة بهيكل فولاذي، بتصميم بسيط يناسب المنزل أو المكتب.

- هيكل من الفولاذ عالي المتانة
- ثابت ومتين
- تصميم بسيط يناسب المنزل
- سهل الاستخدام

الطراز	**KG01**
المادة	**فولاذ عالي المتانة**
مصدر الطاقة	**تيار مستمر 24 فولت، 5 أمبير**
المقاس	**مقاس واحد**
الوزن الصافي	**12.3 كجم**
مقاس المنتج (طول × عرض × ارتفاع)	**400 × 320 × 930 مم**

النهوض والنقل

رافعة النهوض من الجلوس

YW05



رافعة تعمل بالبطارية تساعد المستخدم على النهوض من الجلوس إلى الوقوف وتدعم عمليات النقل، مع مسند صدر مبطّن ومقابض تحت الإبط.

- ارتفاع رفع قابل للتعديل
- مسند للصدر ومقابض تحت الإبط
- زر إيقاف طارئ
- تصميم متين
- عجلات أمامية دوّارة 360°

الطراز	**YW05**
المادة	**فولاذ عالي المتانة**
جهد الشحن	**29.4 فولت**
الوزن الصافي	**24.4 كجم**
مقاس المنتج (طول × عرض × ارتفاع)	**1250 × 556 × 950 مم**
الحمولة القصوى	**100 كجم**
طول المستخدم المناسب	**140–175 سم**

النهوض والنقل

رافعة النهوض من الجلوس

YW06

رافعة تعمل بالبطارية للنهوض من الجلوس إلى الوقوف والتنقل بين الغرف، بتصميم يناسب المنازل ودور الرعاية وبيئات التمريض.

- تشغيل سلس يسهّل عمليات النقل
- مظهر أنيق يناسب المنازل وبيئات الرعاية
- لا يحتاج إلى تركيب معقد
- هيكل من فولاذ Q235 عالي المتانة
- يخفف العبء عن مقدمي الرعاية



الطراز	**YW06**
المادة	**فولاذ Q235 عالي المتانة**
جهد الشحن	**29.4 فولت**
الوزن الصافي	**34 كجم**
مقاس المنتج (طول × عرض × ارتفاع)	**1300 × 620 × 900 مم**
الحمولة القصوى	**100 كجم**
طول المستخدم المناسب	**150–185 سم**

النهوض والنقل

رافعة النهوض من الجلوس

YW02

رافعة للنهوض من الجلوس لمن يحتاجون إلى المساعدة على الوقوف، في الرعاية المنزلية ورعاية كبار السن. متوفرة برفع هوائي أو كهربائي.

- ارتفاع مقعد قابل للتعديل
- مساند للذراعين وفرامل يدوية
- عجلة أمامية دوّارة 360°
- مسند ظهر بقفل سريع
- رفع هوائي أو كهربائي
- عجلات خلفية كبيرة لتجاوز العوائق



الطراز	**YW02**
المادة	**فولاذ كربوني Q235**
ارتفاع المقعد	**50–90 سم**
ارتفاع مسند الذراع	**39–43 سم**
ارتفاع مقبض اليدين	**97–107 سم**
مقاس العجلات	**أمامية 8 بوصات، خلفية 14 بوصة**
مقاس المنتج (طول × عرض × ارتفاع)	**98–168 × 74 × 100 سم**
الحمولة القصوى	**120 كجم**
آلية الرفع	**هوائية أو كهربائية**
الوزن الصافي	**36 كجم**
مقاس العبوة (طول × عرض × ارتفاع)	**48 × 48 × 92 سم**

الوقوف والمشي

جهاز التدريب على الوقوف والمشي

ZX08

هيكل كهربائي يثبّت المستخدم في وضع الوقوف ويوجّه الساقين خلال تمارين الخطو، ويُشغَّل من شاشة لمس أو وحدة تحكم يدوية، مع مقعد رافع للانتقال بين الجلوس والوقوف.



من الأمام



من الجانب

أربعة أوضاع للتمرين
الساقان معًا، أو الساق اليسرى، أو الساق اليمنى، أو الخطو إلى الخلف.

سرعة قابلة للتعديل باستمرار
من 0 إلى 16 خطوة في الدقيقة.

شاشة لمس وتحكم يدوي
شاشة لمس مقاس 7 بوصات مع وحدة تحكم سلكية.

مقعد رفع تلقائي
انتقال بلمسة واحدة بين الجلوس والوقوف.

للمنازل والبيئات المهنية
المنازل ومراكز التمارين ومرافق العافية والتدريب.

مكونات الجهاز

شاشة لمس مقاس 7 بوصات
واجهة واضحة مع وصول سريع إلى الوظائف الرئيسية.

مقعد رفع تلقائي
مقعد كهربائي للانتقال بين الجلوس والوقوف.

أحزمة تثبيت الركبة
أحزمة قابلة للتعديل لدعم الركبتين.

وحدة تحكم يدوية
التشغيل والإيقاف والسرعة والوضع من وحدة واحدة.

وسائد هوائية جانبية
دعم جانبي من الجهتين في وضع الوقوف.

إيقاف طارئ
إيقاف سريع لتشغيل آمن.

منصة دعم الطرف العلوي
منصة مع قضيب إمساك لدعم ثابت للذراعين.

حزام الخصر
حزام قابل للتعديل يثبّت وضعية المستخدم.

عجلات متعددة الاتجاهات
سهلة التحريك وثابتة ومتينة.

أوضاع التمرين

الخطو الثنائي
خطو متناوب بالساقين.

تدريب الساق اليسرى
تتمرن الساق اليسرى وحدها.

تدريب الساق اليمنى
تتمرن الساق اليمنى وحدها.

الخطو إلى الخلف
الخطو إلى الخلف.

المواصفات

المنتج

الطراز	**ZX08**
مادة الهيكل	**فولاذ Q235 عالي المتانة**
مقاس المنتج (طول × عرض × ارتفاع)	**1200 × 780 × 950 مم**
النسخة العريضة	**عرض إضافي 60 مم**
الوزن الصافي	**102 كجم**
الوزن الإجمالي مع التغليف	**118 كجم**
مقاس العبوة (طول × عرض × ارتفاع)	**1420 × 820 × 850 مم**
الحمولة القصوى للمستخدم	**90 كجم**
طول المستخدم المناسب	**150–185 سم**

بيئة التشغيل

الارتفاع عن سطح البحر	**2,500 م**
درجة الحرارة	**من 10 درجات تحت الصفر إلى 45 درجة مئوية**
الرطوبة	**55% رطوبة نسبية**
يُمنع الاستخدام	**في البيئات المسببة للتآكل أو المعرّضة لرذاذ الملح أو للغازات القابلة للانفجار أو للغبار**

التمرين والتحكم

أوضاع التدريب	**الوقوف، المشي، الخطو الأمامي بساق واحدة، المشي بالساق الخلفية**
السرعة	**0–16 خطوة/دقيقة، قابلة للتعديل باستمرار**
التحكم	**شاشة لمس سعوية مقاس 7 بوصات ووحدة تحكم سلكية**
خيارات التحكم	**يدوي، تلقائي، عودة تلقائية إلى وضع الارتداء، وضع ارتداء يدوي**
إيقاف طارئ	**متوفر**

الطاقة

مصدر الطاقة	**تيار مستمر 24 فولت، 30 أمبير**
أقصى استهلاك للطاقة	**480 واط**
الاستهلاك في وضع الاستعداد	**أقل من 5 واط**
جهد الشحن	**29.8 فولت (النوع القابل لإعادة الشحن)**
البطارية	**24 فولت، 20 أمبير ساعة (النوع القابل لإعادة الشحن)**
مدة الشحن	**أكثر من 10 ساعات**
مدة التشغيل	**أكثر من 3.5 ساعات**

ⓘ غير مناسب في الحالات التالية

يحدد المصنّع موانع الاستخدام التالية. يجب ألا يستخدم الجهاز أي شخص يعاني من أي منها.

1. هشاشة العظام الشديدة، التعظّم المنتبذ، تشوّه العظام والمفاصل، تقفّع المفاصل الواضح، الكسور غير المستقرة أو غير الملتئمة، عدم ثبات العمود الفقري.
2. إصابة الأوتار الحادة أو غير المستقرة، تفاقم أمراض المفاصل التنكّسية، إصابات الأنسجة الرخوة الرياضية الحادة، إصابة الحبل الشوكي الحادة، التشنّج العضلي الشديد، أو التقييد الشديد في الحركة السلبية للطرف السفلي الناتج عن التصاقات الندبات.
3. عدوى جروح الطرف السفلي، أو قرح الضغط، أو تضرّر الجلد في المواضع التي قد يؤثر فيها التلامس والاحتكاك مع الجهاز على الالتئام.
4. الميل إلى النزيف، عدم استقرار العلامات الحيوية، الصرع النشط، الأمراض العضوية الشديدة التي لا تحتمل التدريب، تخثّر الأوردة العميقة في الطرف السفلي مع تقييد النشاط.
5. الذبحة الصدرية غير المستقرة، احتشاء عضلة القلب الحاد، مرض القلب التاجي، ارتفاع ضغط الدم غير المنضبط، انخفاض ضغط الدم الانتصابي.
6. السكتة الدماغية غير المستقرة، الاضطرابات النفسية، ضعف السمع أو الفهم، الضعف الإدراكي الشديد.
7. الأشخاص الذين يُلزمهم الطبيب بالراحة في الفراش.
8. الحوامل والأطفال.

يوضح المصنّع أن هذا المنتج ليس جهازًا طبيًا. ويتحمل المستخدمون مسؤولية التأكد من استخدامه للغرض المخصص له.

Mobility100

استفسارات الشركات والتجار، في المملكة المتحدة وخارجها

نورّد للتجار والشركات والمؤسسات في المملكة المتحدة وخارجها. راسلنا عبر البريد الإلكتروني للحصول على أسعار الجملة ومواعيد التسليم وتكلفة التوصيل ووثائق الشركة المصنّعة لأي طراز.

sales@mobility100.co.uk

mobility100.co.uk

Mobility100 is a trading name of Swift28 Ltd, registered in England & Wales (Company No. 17134629). Branston, Lincoln, LN4 1FR. Specifications are supplied by the manufacturer and may change without notice.